

O QUE É NECESSÁRIO
SABER SOBRE VACINAS?



VIVER BEM

Cobertura vacinal

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Unimed 
Vales do Taquari
e Rio Pardo



O que são vacinas?

As vacinas são substâncias que estimulam o corpo a produzir defesas (anticorpos) contra microrganismos (vírus e bactérias) que causam doenças. Anualmente, milhares de internações hospitalares e óbitos são evitados através da aplicação destas. Possuem dois objetivos principais: a proteção individual e a diminuição de transmissão das doenças.

As vacinas são aplicadas apenas na infância?

O calendário de vacinação contempla todas as faixas etárias, do nascimento até a terceira idade. Fique atento e mantenha sua carteira sempre atualizada.

Confira abaixo as principais vacinas:

Crianças e adolescentes (até 19 anos)*

- BCG (tuberculose)
- Hepatite B
- Poliomielite (paralisia infantil)
- Tríplice bacteriana (difteria, tétano e coqueluche)
- *Haemophilus influenzae*
- Pneumocócica
- Rotavírus
- Meningocócica
- Febre amarela
- Hepatite A
- Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
- Varicela (catapora)
- HPV
- Gripe (influenza) **



*É importante lembrar que aos doze meses de idade (um ano), a criança já deverá ter tomado todas as vacinas do esquema básico.

**Deve ser feita anualmente pela diminuição da proteção após a aplicação e pela mudança dos tipos de vírus prevalentes.

Atenção: algumas vacinas são oferecidas exclusivamente na rede privada – Hepatite A e B conjugada e Meningocócica ACWY e B.

Gestante

Deve estar com o calendário vacinal em dia.
Converse com seu obstetra sobre o assunto.

Adultos e Idosos

- Hepatite B
- DT (difteria e tétano)
- Febre amarela
- Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
- Gripe (influenza) *
- Pneumocócica



*Deve ser feita anualmente pela diminuição da proteção após a aplicação e pela mudança dos tipos de vírus prevalentes.

Atenção: algumas vacinas são oferecidas exclusivamente na rede privada – Hepatite A e B conjugada, Meningocócica ACWY e B, Herpes Zoster (a partir dos 60 anos).

Vacinas são seguras?

Após a administração de uma vacina podem ocorrer alguns efeitos colaterais como dor no local da aplicação, indisposição e febre baixa, estes efeitos podem permanecer por até 24 horas. Efeitos colaterais graves são extremamente raros, não justificando o não cumprimento do calendário.

Existem contraindicações?

Vacinas possuem poucas contraindicações, inclusive podem ser administradas durante o uso de antibióticos e outros medicamentos. Apenas vacinas com vírus vivos atenuados são contraindicadas em pacientes imunodeprimidos.

Acompanhe o calendário vacinal completo e atualizado no link:

<https://sbim.org.br/calendarios-de-vacinacao>



Encontre mais conteúdos para o seu bem-estar
em www.unimedvtrp.com.br/viverbem

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.



ANS nº 30639-8