

# PORT FÓLIO

**CONHEÇA AS  
SOLUÇÕES QUE ESTÃO  
REVOLUCIONANDO  
A SAÚDE NO MUNDO!**

 **fix it**<sup>®</sup>



Nossa missão é garantir que os nossos pacientes continuem o tratamento com **conforto e liberdade.**

Unimos **design e inovação** em nossas soluções, que utilizam plástico **biodegradável** e a **tecnologia** de impressão 3D!

**+DE 10 MIL**  
ÓRTESES APLICADAS

**26**  
ESTADOS BRASILEIROS  
ATENDIDOS

**+DE 20**  
SOLUÇÕES DISPONÍVEIS  
PARA OS PACIENTES

**+DE 5 TON**  
DE GESSO QUE DEIXARAM DE  
IR PARA O MEIO AMBIENTE

**+DE 100**  
LICENCIADOS  
REVOLUCIONANDO  
A SAÚDE

**10**  
PAÍSES UTILIZANDO  
NOSSAS SOLUÇÕES



	CARACTERÍSTICAS	FIX IT	GESSO	GESSO SINTÉTICO	OUTROS TERMOPLÁSTICOS	TALAS DE NEOPRENE
<b>APLICAÇÃO</b>	Fácil Moldagem	✓	✓	✓		
	Moldagem Anatômica	✓	✓	✓	✓	
	Tamanhos Ajustáveis	✓			✓	✓
	Uma única peça médica	✓			✓	✓
	Instalação Imediata e limpa	✓				✓
<b>ROTINA DO PACIENTE</b>	Resistente a Água	✓			Parcialmente	
	Higienizável	✓			Parcialmente	
	Resistente e leve	✓		✓	✓	
	Não alergênico	✓			Parcialmente	
	Arejado	✓				
<b>OUTROS</b>	Radiotransparente	✓		Parcialmente		
	Fontes renováveis	✓				
	Estética atrativa	✓				

# SOLU ÇÕES

**IMOBILIZADORES  
ARTICULARES**



# MarteloFix

*Imobilizador da IFD de 2º a 5º dedo.*



## TAMANHOS

Personalizado | PP | P | M | G



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Rompimento do tendão extensor dos dedos da mão (Dedo em Martelo);
- › Reeducação articular fixa das deformidades da artrite reumatoide.



# TrigFix

*Imobilizador da MF de 2º a 5º dedo.  
Há possibilidade de angulação.*



## TAMANHOS

Personalizado | PP | P | M | G



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Tratamento da tenossinovite estenosante do tendão flexor da mão (Dedo Gatilho);
- › Reduzir o edema e a inflamação na bainha do tendão flexor (Possibilidade de aplicação dorsal).

# RingFix

*Imobilizador da IFP de um dedo.*



## TAMANHOS

Personalizado | PP | P | M | G



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Lesões ligamentares;
- › Lesões provenientes de artrite reumatoide, tais como:
  - › Dedos em garra;
  - › Dedo em botoeira;
  - › Dedo em pescoço de cisne.



# DedoFix

**Imobilizador da MF, IFD e IFP de 2º a 5º dedo. Há possibilidade de angulação.**



## TAMANHOS

Personalizado | PP | P | M | G



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Imobilização usada em caso de fratura ou luxações das falanges do dedo;
- › Alívio da dor e inflamação nos dedos;
- › Retardar deformidades em dedos em razão de artrites;
- › Uso pós-operatório;
- › Lesões por esforço repetitivo;
- › Repouso e proteção articular em condições inflamatórias agudas (Artrite reumatóide, artrose).



# DedoFix com apoio palmar

*Imobilizador da MF, IFD e IFP de 2º a 5º dedo. Há possibilidade de angulação.*



## TAMANHOS

Personalizado | PP | P | M | G



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Imobilização usada em caso de fratura ou luxações das falanges do dedo;
- › Alívio da dor e inflamação nos dedos;
- › Retardar deformidades em dedos em razão de artrites;
- › Uso pós-operatório;
- › Lesões por esforço repetitivo;
- › Repouso e proteção articular em condições inflamatórias agudas (Artrite reumatóide, artrose).



# CarpoFix

**Imobilizador das articulações MF, IFD e IFP de 2º a 5º dedo.**

*Há possibilidade de angulação.*



## TAMANHOS

Personalizado | PP | P | M | G  
(Válido para 4º a 5º, 3º a 5º e 2º a 5º dedos)



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Imobiliza as articulações dos dedos;
- › Lesões nos dedos (Ruptura dos tendões);
- › Fratura dos dedos;
- › Luxações e subluxações;
- › Entorses severas;
- › Lesões do tendão extensor dos dedos;
- › Tratamento de tendinites e tenossinovites dos flexores digitais.



# ABDFix

*Posicionamento e imobilização do polegar*



## TAMANHOS

Personalizado | PP | P | M | G  
(Com comprimento ajustável do 1º dedo)



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Rizartrrose;
- › Abdução do polegar;
- › Reeducação do articular fixa das deformidades da artrite reumatoide;
- › Imobilização pós-operatória.



# PunhoFix Curta

*Imobilização da articulação de punho com dedos livres.*



## TAMANHOS

Personalizado | Kids | PP | P | M | G



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Alívio da dor e Inflamação;
- › Correção de Posturas viciosas do punho;
- › Afecções de origem traumática ou neurológica;
- › Uso pós-operatório ou após retirada do gesso;
- › Instabilidade de punho;
- › Lesões por esforço repetitivo (Tendinites, síndrome túnel do carpo, tenossinovites);
- › Lesões musculares na região;
- › Lesões de ligamentos na região;
- › Repouso e proteção articular em condições inflamatórias agudas (Artrites reumatóide, artrose);
- › Prevenção de lesões recidivas no retorno às atividades.



# PunhoFix Longa

*Imobilização da articulação de punho com dedos livres.*



## TAMANHOS

Personalizado | Kids | PP | P | M | G



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Alívio da dor e Inflamação;
- › Correção de Posturas viciosas do punho;
- › Afecções de origem traumática ou neurológica;
- › Uso pós-operatório ou após retirada do gesso;
- › Instabilidade de punho;
- › Lesões por esforço repetitivo (Tendinites, síndrome túnel do carpo, tenossinovites);
- › Lesões musculares na região;
- › Lesões de ligamentos na região;
- › Repouso e proteção articular em condições inflamatórias agudas (Artrites reumatóide, artrose);
- › Prevenção de lesões recidivas no retorno às atividades.

# PunhoDedoFix

*Imobilizador da articulação de punho com dedos.*



## TAMANHOS

Personalizado | Curta | PP | P | M | G



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Lesão do dedo imobilizado, onde a imobilização do punho vem para o não comprometimento de desvio ou agravamento da lesão do dedo. Comumente utilizado em fraturas de falanges.



# Punho Carpo Fix

*Imobilizador da articulação de punho com dedos.*



## TAMANHOS

Personalizado | Curta | PP | P | M | G



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Fraturas de Metacarpos e falanges médias e proximais. Algumas vezes utilizadas para fraturas de ossos do carpo sendo cirúrgica ou não.



# Punho ABDFix

*Imobilizador da articulação de punho com polegar.*



## TAMANHOS

Personalizado | Curta | PP | P | M | G



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

› Fraturas de escafoide, tendinite De Quervain.





# FastFix

*Imobilização da articulação do punho.*



## TAMANHOS

Personalizado | Longa | PP | P | M | G



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Fraturas de Radio-distal;
- › Fratura de escafoide (Onde precise imobilizar o polegar).



# PMDFix

*Imobilização da articulação do punho, mão e dedos. Há possibilidade de angulação.*



## TAMANHOS

Personalizado | PP | P | M | G



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Lesões e traumas;
- › Paralisia de nervos periféricos;
- › Sequelas de AVC, AVE;
- › Síndrome do Túnel do Carpo (Há compressão do nervo mediano);
- › Demais afecções locais;
- › Tratamento Pós-cirúrgico de musculatura extensora ou flexora de punho e dedos (Possibilidade de aplicação dorsal).



# BraceFix

*Proteção para braço e antebraço.*



## TAMANHOS

Personalizado | Kids | PP | P | M | G



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Envolver e proteger regiões diafisárias recém operadas;
- › Prevenção de lesões recidivas;
- › Patologia de Osteogênese Imperfeita.



# ABPFix

*Imobilização antebraquio-palmar.*



## TAMANHOS

Personalizado | PP | P | M | G



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Fraturas em antebraço, tendo a opção de impedir ou não a prono-supinação (Travamento opcional).



# AXPFix

*Imobilização axilo-palmar.*



## TAMANHOS

Personalizado | Kids | PP | P | M | G



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Lesões que exijam imobilização completa do punho e cotovelo;
- › Afecções de origem traumática do punho e antebraço;
- › Uso pós-operatório ou após a retirada do gesso;
- › Lesões por esforço repetitivo;
- › Lesões musculares e ligamentares na região do punho e antebraço;
- › Repouso e proteção articular em condições inflamatórias agudas;
- › Prevenção de lesões recidivas no retorno às atividades;



# UmerFix

*Imobilização da articulação do ombro.*



## TAMANHOS

Personalizado | PP | P | M



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Tratamento conservador de fraturas de úmero;
- › Auxilia na estabilização do úmero;
- › Uso pós-operatório.



# HaluFix

*Imobilização do Hálux.*



## TAMANHOS

Personalizado | PP | P | M | G



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Prevenção e tratamento das deformidades do Hallux Valgus;
- › Pós-Operatório;
- › Dedos tortos e sobrepostos;
- › Evita a progressão e corrige a posição do Halux.



# TornoFix

*Imobilização de tornozelo.*



## TAMANHOS

Personalizado | PP | P | M | G



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Tratamento de entorses e lesões ligamentares leves (Limitando os movimentos de inversão e eversão).





# TzFix

*Imobilização total do tornozelo e pé.*



## TAMANHOS

Personalizado



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Fraturas estáveis distais da perna;
- › Pós-operatório de rupturas de tendões e ligamentos;
- › Luxações e entorses;
- › Posicionamento de pé;



Não são indicadas para casos que necessitam de caminhada.

# TbFix

*Imobilização total do tornozelo e pé.*




## TAMANHOS

Personalizado



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Alívio da dor ou inflamação;
- › Lesão Nervo Fibular - Pé Caído;
- › Lesão parcial dos ligamentos do tornozelo;
- › Fraturas do osso do Tarso ou Tíbia e Fíbula Distal;
- › Entorse de tornozelo;
- › Repouso de Estruturas Articulares;
- › Pós-operatório de Correção de Pé Torto Congênito;
- › Condições Cirúrgicas pós-operatórias;





# TkFix *(Infantil)*

*Imobilização total do tornozelo e pé.*




## TAMANHOS

Personalizado



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- › Alívio da dor ou inflamação;
- › Lesão nervo Fibular - Pé Caído;
- › Lesão parcial dos ligamentos do tornozelo;
- › Fraturas do osso do Tarso ou Tíbia e Fíbula Distal;
- › Entorse de tornozelo;
- › Repouso de Estruturas Articulares;
- › Pós Operatório de Correção de Pé Torto Congênito;
- › Condições Cirúrgicas pós operatórias;
- › Posicionamento de Espasticidade Infantil.





**QUER SABER  
MAIS SOBRE AS  
SOLUÇÕES  
DA FIX IT?**

*APONTE A CÂMERA  
DO SEU TELEFONE E  
LEIA O QR CODE!*



 [usefixit.com.br](http://usefixit.com.br)

 [usefixit](https://www.instagram.com/usefixit)

 [usefixit](https://www.linkedin.com/company/usefixit)